




Dr. Kishore T. Sahsani

M.S. & D.O. (Ophthal.)
Ex Fellow Nagri Eye Research Foundation



Dr. Pinky Sahsani
B.D.S.

Mahadev Eye Care & Dental Care

PHACO & LASER CENTER

Shop No. 5-6, Laxmi Complex, Near Kandhari Building,
Opp. S.T. Workshop, Patia, Naroda, Ahmedabad.
Ph. Off. : 079-30246876, 079-22836876; Mob. : 9825085226
E. : drkishore_pinky@yahoo.co.in; W : www.mahadeveyecare.in

Timing : Mon. to Sat. 1:00 p.m. to 3:00 p.m. & 5:30 p.m. to 8:30 p.m.
Sunday 10:00 a.m. to 12:00 noon

Shop No. 203-204, R.J. Avenue,
Opp. Essar Petrol Pump, DEHGAM.

Time : 9:00 AM to 1:00 PM
Monday to Saturday

મેડીક્લેઈમ ની સુવિધા ઉપલબ્ધ

(MEDICLAIM FACILITY AVAILABLE)

રોકડ વગર સારવાર

(CASH LESS FACILITY AVAILABLE)



ભુતપૂર્વ આંખના સર્જન - આશીર્વાદ આઈ હોસ્પિટલ - દહેગામ



ડૉ. કિશોર ટી. સહસાણી

એમ.એસ. અને ડી.ઓ. (ઓપ્થાલ.)
એક્સ ફેલો નગરી આઈ રીસર્ચ ફાઉન્ડેશન

ડૉ. પિન્કી સહસાણી

બી.ડી.એસ. (દાંતના સર્જન)

મહાદેવ આઈ કેર એન્ડ ડેન્ટલ કેર

(આંખના નિષ્ણાંત ફેકો અને લેસર સર્જન)

દુ. નં. - ૫-૬, લક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સ, કંધારી બીલડીંગની પાસે,
એસ.ટી. વર્કશોપની સામે, પાટીયા, નરોડા રોડ, અમદાવાદ.

સમય : સોમ થી શનિ - બપોરે ૧:૦૦ થી ૩:૦૦ સુધી - સાંજે ૫:૩૦ થી ૮:૩૦ સુધી
રવિવારે સવારે ૧૦ થી ૧૨ સુધી. રાહત દરે તપાસ કરવામાં આવશે.

દુ.નં. ૨૦૩-૨૦૪, આર.જે. એવેન્યુ,
એસસાર પેટ્રોલ પંપ ની સામે, દહેગામ.

સમય : સોમ થી શનિ
સવારે ૯:૦૦ થી બપોરે ૧:૦૦ સુધી

નામ : _____

ઉંમર : _____ જાતિ : _____ કેસની મુદત તા. : _____ / _____ / ૨૦ _____ થી તા. _____ / _____ / ૨૦ _____ સુધી Ref. Dr. _____

સરનામું _____

ફેકો સર્જરી સેન્ટર (OERTLI - U.S.A.)

(મોતિયાનું ટાંકા વગરનું ઓપરેશન-કોઈપણ જાતના ઈન્જેક્શન, પાટા-પટ્ટી કે ફ્રેસીંગ વગર)

મોતિયાને અદ્યતન મશીન દ્વારા ઓગાળીને ખૂબ જ નાના (૨.૭૫) છિદ્રમાંથી દૂર કરીને ટાંકા લીધા વગર નેત્રમણિ પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ઓપરેશન બાદ એકાદ કલાક પછી રજા આપવામાં આવે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં દર્દી ૭ દિવસ બાદ કામ પર જઈ શકે છે.

સ્વુડો એડોમોડેટીવ નેત્રમણિ સેન્ટર

મોનોફોકલ નેત્રમણિ - આ નેત્રમણિ કોઈપણ એક જ અંતર માટે કાર્ય કરતો હોવાથી દર્દી એક અંતર માટે (દૂર, નજીક કે વચ્ચેનાં અંતર માટે) યશમા વગર જોઈ શકે છે, બાકીનાં અંતર માટે યશમાંની જરૂર પડે છે.

વેવફ્રન્ટ (C-LASIK) લેસર સેન્ટર (NIDEK-JAPAN EC-5000 CX III)

યુ.એસ.એ. અને જાપાન (FDA) બંનેમાં એપ્રુવ્ડ એકમાત્ર લેસર સેન્ટર યશમાંનાં નંબર ઓપરેશન વિના એકઝાઈમર લેસર ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા સલામત રીતે અને કાયમી પણે દૂર થઈ જાય છે. લેસર સારવારથી સામાન્ય રીતે

(૧) માયનસ નંબર : -૧.૦ થી -૨૦.૦ (૨) પ્લસ નંબર : +૧.૦ થી +૮.૦ (૩) એસ્ટીગમેટિક નંબર (સીલીન્ડરવાળા નંબર) : +/-૦.૫ થી +/-૮.૦ યશમાંના નંબરમાં ચોક્કસપણે પરિણામ આપે છે.

વેવફ્રન્ટ (WAVEFRONT) લેસર ટ્રીટમેન્ટ : વેવફ્રન્ટ ને કારણે દર્દીની કીકીમાં રહેલાં અયોગ્ય વળાંકો (Zernike Level-8 - Higher Order Aberrations) ને એબરોમીટર (Aberrometer) વડે યોગ્ય નિદાન કરીને દૂર કર્યા બાદ દર્દી દ/દ કરતાં પણ સારી દૃષ્ટિ (Super Vision) આપી શકાય છે.

ઓન લાઈન સાઈક્લોટોર્ઝન (ON-LINE CYCLOTORSION) : દર્દી કીકીની ફીંગરપ્રીન્ટ (IRIS PATTERN) ની મદદ વડે ત્રાંસા નંબર (ASTIGMATIC) (સીલીન્ડરવાળા નંબર) વધુ ચોક્કસાઈથી દૂર કરી શકાય છે.

પ્રોલેટ લેવલ-૭ (PROLATE LEVEL-7) ટ્રીટમેન્ટ : કીકીની ગોળાઈનો મૂળ આકાર જળવાતો હોવાથી રાત્રે આંખો અંજાઈ જવાની તકલીફ લગભગ દૂર થઈ જાય છે.



પાતળી કીકી માટે લેસર સારવાર

એશિયન લોકોમાં પાતળી કીકી (THIN CORNEA) હોવી ખૂબ સામાન્ય છે, ત્યારે લેપ્ટોલેસીક / એપીલેસીક / લાસેક લેસર સારવાર પાતળી કીકીમાં પણ કીકીને નુકસાન કર્યા વગર વધારે સચોટ રીતે વેવફ્રન્ટ સારવાર દ્વારા યશમાંનાં નંબર ઉતારવાનું શક્ય બનાવે છે.

દૃષ્ટિ સુધારણા માટે અંતિમ પસંદગી

ICL PHAKIC IOL
(Implantable Contact Lens)

તમરી આંખો માટે ખાસ તૈયાર કરવામાં આવેલ

આ એક ઓપરેશન દ્વારા પ્રત્યારોપણ કરી શકાય તેવો કોન્ટેક લેન્સ છે, વધારે પડતા (-, + અથવા ત્રાંસા) નંબર, પાતળી કીકી, સૂકી આંખ, મોટી કીકી (large pupil) તથા સ્થિર કેરેટોકોનસ જેવા (લેસર સારવાર માટે અયોગ્ય) દર્દી માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે તથા ચોક્કસ પરિણામ આપે છે. તથા ICL જરૂર પડે કાઢી / બદલી શકાય છે.

યાગ લેસર સેન્ટર (LIGHT MED U.S.A.)

મોતિયાનાં ઓપરેશન પછી આવતી છારી ઓપરેશન વગર દૂર કરવા માટે. ઝામરની સારવાર ઓપરેશન વગર લેસરથી કરવા માટે.

બાયોપ્ટિક્સ (BIOPTICS LASER CENTRE)

મોતિયાના ઓપરેશન પછી યશમાંનાં નંબર દૂર કરવા માટેની લેસર સર્જરી

નવી અને અતિઆધુનિક i-MCCS ફેકો સર્જરી


ટોર્ઝનલ/માઈક્રો ફેકો સર્જરી (OERTLI PHACO - SWITZERLAND)

- ટ્રેડીશનલ લોંગીચ્યુડીનલ ફેકો કરતાં વધારે નાનો (બોલપેનનાં ટોચકા જેવડો) કાપો. (2/2.2 mm)
- નાનો કાપો - ઝડપી રજા.
- ડાયાબીટીશનાં દર્દી માટે ફાયદાકારક.
- ડીસ્પોઝેબલ ટ્યુબીંગ્ઝ (આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડ) નો ઉપયોગ.
- કીકીમાં બર્ન્સ થવાની શક્યતા નાબૂદ.
- IP (ઇન્ટેલીજન્ટ ફેકો સીસ્ટમ) ને કારણે દરેક પ્રકારનાં મોતિયા (પથ્થરીયો/ કાળો/બાળ મોતિયો પણ) નાં ઓપરેશન સરળતાથી.
- દરેક ભ્રતુમાં મોતિયાનું સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન.
- ત્રાસા નંબર રહી જવાની શક્યતા ઓછી.



પ્રિમિયમ શ્રેણીનાં નેત્રમણિ

- એસ્ફેરિક નેત્રમણિ** : ઓછા પ્રકાશમાં પણ વધારે સારી અને તીવ્ર દૃષ્ટિ મળે છે.
- ટોરીક નેત્રમણિ** : આ એક આધુનિક મોનોફોકલ નેત્રમણિ છે જે મોતિયા સાથે કીકીમાં ત્રાસા નંબર ધરાવતા દર્દી માટે આશીર્વાદ સમાન છે.
- મલ્ટીફોકલ નેત્રમણિ (સ્વુડો એડોમોડેટીવ નેત્રમણિ)** : આ નેત્રમણિમાં એક જ નેત્રમણિમાં દરેક અંતર માટે (દૂર, નજીક તથા વચ્ચેનાં અંતર માટે) નાં નેત્રમણિનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો હોવાથી સ્વુડો એડોમોડેટીવ નેત્રમણિ મૂકાવેલ ૮૦% દર્દી જીંદગીમાં ક્યારેય કોઈપણ કાર્ય માટે યશમાં પહેરતાં નથી. તેઓ ચોપડી વાંચી શકે છે, કોમ્પ્યુટર પર કામકરી શકે છે, દિવસે કે રાત્રે ગાડી ચલાવી શકે છે, અને રમતો રમી શકે છે.
- મોતિયાના દર્દીને માટે બેતાલા પૂર્વેની દૃષ્ટિ પાછી મેળવવાનું સપનું સાકાર કરતી અતિ આધુનિક સર્જરી.**
- ટોરીક+મલ્ટીફોકલ નેત્રમણિ** : દ્વારા ત્રાંસા નંબર પણ દૂર કરી શકાય છે તથા મલ્ટીફોકલ નેત્રમણિફ્રનેફ કારણે યશમાં વગરની દૃષ્ટિ મળે છે.
- એડોમોડેટીવ નેત્રમણિ (Crysta Lens AO)** : Accomodating, Aspheric Aberration Free પોતાની જાતે ફુદરતી રીતે હલનચલન કરી શકે તથા દૂર, નજીક તથા વચ્ચેનાં અંતરમાં તીવ્ર દૃષ્ટિ આપી શકે તેવો અતિ આધુનિક નેત્રમણિ.
- ગ્લુડ નેત્રમણિ (Glued IOL)** : મોતિયાનાં ઓપરેશન બાદ નેત્રમણિ ન મુકી શકાયો હોય (નેત્રમણિ મુકવા માટેની ગાદી ફાટી ગઈ હોય કે ગાદી જ ન હોય) અથવા મોતિયો પહેલાથી જ ખસી કે હલી ગયો હોય (Subluxated Cataract) તેવા દર્દીમાં ગ્લુડ નેત્રમણિ આશીર્વાદ સમાન છે.



MICROSCOPE

હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ આધુનિક ઉપકરણો

૧. માઈક્રો સર્જરી સેન્ટર (Lumera-i ZEISS GERMANY) the world best Microscope.
૨. ઓન લાઈન સાઈકલોટોર્મ (C-LASIK) લેસર સેન્ટર (NIDEK-JAPAN) ચશ્માંના પ્લસ, માયનસ તથા એસ્ટીગમેટીક, નંબર લેસર સારવાર દ્વારા, ઓપરેશન વિના, સલામત રીતે અને કાયમીપણે દૂર કરવા માટે.
૩. માઈક્રો-ફેકો સર્જરી સેન્ટર (OERTLI Phaco-U.S.A.) માત્ર બોલપેનનાં ટીચકાં જેવડાં કાપામાંથી મોતિયો ઓગાળી ટાંકા/ઇન્જેક્શન વગર નેત્રમણિ બેસાડવો.
૪. ઓપ્ટીકલ બાયોમીટર (AL-Scan BIOMEDIX ECORULE II - USA) માત્ર ૧૦ સેકન્ડમાં છ પ્રકારનાં રીડીંગ લઈ નેત્રમણિનું સચોટ માપ લેવા માટે.
૫. પ્રિમિયમ શ્રેણી ના નેત્રમણિ માટે : એસ્ફેરિક, ટોરીક, મલ્ટીફોકલ તથા ટોરીક વીથ મલ્ટીફોકલ, એકોમોડેટીવ (ક્રિસ્ટા લેન્સ) તથા ગ્લુક્સ નેત્રમણિ બેસાડવા માટેનું આધુનિક સેન્ટર.
૬. 'ICL Phakic IOL' સેન્ટર : લેસર સારવાર દ્વારા નેબર ઉતારવા માટે અયોગ્ય દર્દી માટે દૃષ્ટિ સુધારણા માટેની અંતિમપસંદગી.
૭. વેલનું ટાંકા વગરનું ઓપરેશન - આ ઓપરેશન Conjunctival Auto-graft મૂકીને કરવામાં આવતું હોવાથી વેલ ફરીથી થવાની શક્યતા નહીંવત્ થઈ જાય છે.
૮. યાગ લેસર (LIGHTMED-U.S.A.) મોતિયાનાં ઓપરેશન પછી આવતી છારી ઓપરેશન વગર દૂર કરવા માટે.
૯. કોમ્પ્યુટર (NIDEK-JAPAN) દ્વારા ચશ્માંનાં નંબરની તપાસ.
૧૦. કોન્ટેકલેન્સ ક્લિનિક. (હાર્ડ, સેમી-સોફ્ટ, સોફ્ટ તેમજ કોસ્મેટીક લેન્સ)
૧૧. નેત્રમણિ (મોતિયાનાં ઓપરેશન સાથે/પછી) બેસાડવો.
૧૨. માઈક્રો-સર્જરી જેવા માટે C.C.T.V. ની સુવિધા.
૧૩. નેત્રમણિ માટેની સોનોગ્રાફીની તપાસ (ECORULE II BIOMEDIX - USA)
૧૪. આંખના અન્ય ઓપરેશન-જેમકે ત્રાંસી આંખ, ઝામર, નાસૂર, વેલ વગેરે.

આટલું અવશ્ય જાણો - ૧. આંખનું ઓપરેશન દરેક ઝટતુમાં થઈ શકે છે.

૨. મોતિયો ખાસ કરીને મોટી ઉંમરે થતો સામાન્ય રોગ છે અને તેનો એક માત્ર ઇલાજ ઓપરેશન છે.

૩. આંખને માટે વિટામીન-એ ચુક્ત ખોરાક-જેવા કે દૂધ, ઇંડા, માંછલી, લીલા શાકભાજી, પાકી કેરી, પાકું પપૈયું, બીટ, ગાજર... વગેરે જરૂરી છે.

૪. આંખના ટીપાં કે ટ્યુબ ખોલ્યા પછી માત્ર એક મહિના સુધી જ વાપરી શકાય છે.

ઓપરેશન પહેલાં

૧. સમજાવ્યા પ્રમાણે ટીપાં તથા ગોળીઓ / દવાઓ ચાલુ રાખવી અને સાથે લેતાં આવવી.

૨. જો આપને શરદી, ખાંસી, દમ, ડાયાબીટીસ કે લોહીનું ઉંચું દબાણ, હૃદય રોગ કે અન્ય કોઈપણ દવા લેવાથી રીએક્શન (એલર્જી) આવતું હોય તો ડોક્ટરને તેની જાણ કરવી.

૩. ઓપરેશનના દિવસ સુધી તમારી શારીરિક તકલીફ માટે ફીઝીશીયન ડોક્ટરે આપેલી દવા અને સારવાર નિયમિત ચાલુ રાખવી.

૪. ૧૫ દિવસ પહેલાથી બીડી, તમાકું, સીગારેટ, પાન, છીંકણી કે અન્ય વ્યસનો છોડી દેવા.



RECEPTION AREA



WAITING ROOM



ZEISS MICROSCOPE
GERMANY



CONSULTING ROOM



MOTORISED OT TABLE



**ND YAG LASER
LABOMED USA**



OPHTHALMIC CHAIR UNIT



KERATOMETER



AUTO CLAVE ROOM



ECORULE II - BIOMEDIX



ZEISS MICROSCOPE



**AUTO KERATO REFRACTOMETER
NIDEK JAPAN**



OPTICAL STORE



OPERATION THEATRE

ઓપરેશન દિવસે

૧. પુરુષ દર્દીએ દાઢી કરાવી તેમજ વાળ ધોઈને ચોખ્ખા કપડાં પહેરીને આવવું, માથામાં તેલ નાંખવું નહિ.
૨. સ્ત્રી દર્દીએ વાળ ધોઈ, ચોટલો વાળીને આવવું (અંબોડો ન બાંધવા). તેલ નાખવું નહિ.
૩. કહેલી સુચના પ્રમાણે હળવો નાસ્તો કરી એક જવાબદાર વ્યક્તિ સાથે લઈને આવવું.
૪. સુચના મુજબના રીપોર્ટ, દવાઓ, ટીપા સાથે લાવવાં. સ્ટીલ કે પ્લાસ્ટીકના ચોખ્ખા ડબ્બામાં વ્યવસ્થિત ગોઠવીને લાવવા. કપડાંની ઝોળીમાં કે પ્લાસ્ટીકની થેલીમાં જેમતેમ મુકીને લાવવા નહિં.
૫. કિંમતી ઘરેણા પહેરીને આવવું નહિ તેમજ કિંમતી ચીજ વસ્તુઓ સાથે રાખવી નહિ.
૬. નાના બાળકને સાથે લાવવા નહિ. તેમજ જેને શરદી, ઉધરસ, કે બીજા ચેપી રોગો થયા હોય તેમને સાથે લાવવા નહિ.
૭. ગોગલ્સ અચૂક લાવવા.

ઓપરેશનના પછી

૧. સુચના મુજબ દવા તેમજ ટીપા ચાલુ રાખવા.
૨. ડાયાબીટીશ, દમ, હૃદય રોગ તેમજ બ્લડ પ્રેશરની દવાઓ સુચના પ્રમાણે ચાલુ રાખવી.
૩. બીજા દિવસથી બંને બાજુ પડખે ફરી સૂઈ શકાય, પરંતુ આંખ દબાય નહીં તેની કાળજી રાખવી.
૪. ઓપરેશનના બીજા દિવસે માથા નીચેથી નાહી શકાય તેમજ માથું ઘોતી વખતે કે દાઢી કરતી વખતે આંખમાં સાબુ કે પાણી ન જાય તેની તકેદારી રાખવી. (૭ દિવસ સુધી)
૫. જમવામાં કોઈ પરેશુ નથી, દરરોજ જમતા હોય તેમજમી શકાય.
૬. સુચના મુજબ બતાવવા આવવું તેમજ દવા, ગોળી, ટીપા અને ગોગલ્સ સાથે લેતાં આવવું.
૭. આંખ દબાવવી કે મસવી નહિ. આંખમાં વાગે નહિ તેમજ ધૂળ-કચરો પડે નહિ તેની કાળજી રાખવી.
૮. આંખ માટે અલગ રૂમાલ રાખવો અને તેના વડે આંખની બાજુમાં હળવેથી લુછવું.
૯. દરરોજ સવારે સમજાવ્યા પ્રમાણે ઉકાળેલા પાણી/રૂચી આંખ સાફ કરવી. દિવસે ગોગલ્સ પહેરવા.
૧૦. આંખમાં દવાના ટીપા નાખતા પહેલા દરેક વખતે હાથ સાબુથી બરાબર ધોઈને ચોખ્ખા રૂમાલથી સાફ કરીને નીચેની પાંપણ નીચે તકફ ખેંચીને આંખમાં ટીપાં નાંખવા.
૧૧. આંખના ટીપા નાખ્યા પછી પાંચ મિનિટ આંખ બંધ રાખવી જરૂરી છે. તથા બે ટીપાનો સમય સાથે થતો હોય તો બંને ટીપા વચ્ચે પાંચ મિનિટનું અંતર રાખવું જરૂરી છે.



SLIT LAMP MACHINE